



Kids2Ellens
voor- tussen- en naschoolse opvang

COVID-19 PROTOCOL Versie NOVEMBER 2021

INHOUDSOPGAVE

Algemene maatregelen

Maatregelen voor kinderen

Maatregelen voor ouders/verzorgers

Maatregelen voor medewerkers/gastouders

INLEIDING:

Dit protocol is opgesteld door de BrancheVerenigingOndernemersKinderopvang (BVOK), als handreiking voor de MKMB-ondernemers in de kinderopvang bij het werken in tijden van COVID-19.

Het RIVM heeft een Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM opgesteld met daarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM om verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. Het Generiek kader en de overheidsmaatregelen zijn verwerkt in dit protocol Kinderopvang.

Op basis van dit protocol maken kinderopvangondernemers per locatie een specifieke uitwerking van maatregelen en acties voor de locaties. Zij informeren medewerkers, klanten (ouders), de oudere kinderen en indien nodig de oudercommissie.

Het protocol kinderopvang is geen wet of formele regeling. Wel hebben sommige maatregelen (ook) een juridische grondslag, bijvoorbeeld in de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (deze maatregelen zijn cursief in het protocol), of raken maatregelen aan het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet kinderopvang.

Vanuit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 hebben ondernemers een zorgplicht om maatregelen te treffen die zijn afgestemd op de actuele situatie van de pandemie. De kinderopvangondernemer beslist zelf, waar nodig in samenspraak met de medewerkers, hoe maatregelen op een locatie worden geïmplementeerd.

Elke kinderopvang-ondernemer moet een verantwoord arbobeleid voeren. Een goede Risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E), uitgewerkt met een passende aanpak om risico's te vermijden of de gevolgen te beperken. Het is verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen die actief werkt aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie. Voor meer informatie zie Preventiemedewerker - RI&E.

Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk of wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM. De overheid informeert over veranderingen via www.veranderingenkinderopvang.nl. De leden van BVOK kunnen dit protocol Kinderopvang vinden op de website van BVOK www.bvok.nl

ALGEMENE MAATREGELEN

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector.

De volgende algemene maatregelen en richtlijnen zijn per 19 november van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
- Tussen personeelsleden/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden
- Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden

1. Hygiënevoorschriften

Deze voorschriften zijn een aanvulling op de standaardregels voor hygiëne in de kinderopvang en op scholen. Zie ook de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM.

- Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden. Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op de opvang, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook Hygiëne en COVID-19 | RIVM.
- Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze

daarna weg.

- Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
- Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
- Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
- Voorzie in passende eet/pauze/toiletruimte waar de hygiëneregels kunnen worden opgevolgd.

Maak één of meerdere personeelsleden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

2. Ventilatie en binnenklimaat

- Zorg ervoor dat de ventilatie in ieder geval voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit), arbo-catalogi en geldende richtlijnen, zie [RIVM binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso](#).
- Zorg voor voldoende ventilatie door: of ramen op een kier, of via roosters of kieren, of mechanische ventilatiesystemen.
- Lucht de groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat bij voorkeur vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

3. Besmetting op locatie

- Bij een besmetting onder medewerkers of kinderen: neem contact op met de GGD. Die doet dan een Bron- en Contactonderzoek (BCO) en bepaalt of er nadere maatregelen nodig zijn. Ook kan de GGD dan alsnog besluiten dat een groep in quarantaine moet.

Stel een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken in de opvang, zie hiervoor het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM. De kinderopvang-ondernemer kan dit stappenplan vooraf afstemmen met de GGD. Een format voor dit handelingsperspectief is te vinden via

www.veranderingenkinderopvang.nl

- Een stappenplan (handelingsperspectief) is niet nodig voor gastouders.
- Houd voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie.
- Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de opvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels

Zie verder onder het hoofdstuk medewerkers en gastouders. <https://lci.rivm.nl/Handreikingcontact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>

4. GGD beleid bij contacten: onderscheid wel/niet immuun contact

In contact tussen huisgenoten (categorie 1 contact) kan de één wel en de ander niet immuun zijn. GGD hanteert daarop afgestemde maatregelen. Voor de kinderopvang-ondernemer is dit onderscheid van belang.

Bij een immuun contact met een huisgenoot geldt:

- Testen bij klachten
- Testadvies dag 5
- Houd afstand, vermijd grote groepen en contacten met kwetsbaren

Bij een niet-immuun contact met een huisgenoot hanteert de GGD strengere maatregelen:

- Quarantaine 10 dagen
- Testen bij klachten, zo spoedig mogelijk
- Testen op dag 5 (voor opheffen quarantaine)

In overige nauwe contacten (categorie 2 contact) gelden de volgende maatregelen.

Bij een niet-immuun contact geldt:

- Quarantaine 10 dagen
- Testen bij klachten
- Testen op dag 5 (voor opheffen quarantaine)

Bij een immuun contact geldt:

- Testen bij klachten

Wat geldt als immuniteit?

Bij het bron- en Contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun beschouwd voor SARS-COV-2 als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna, Astrazeneca OF

- 14 dagen of langer geleden 1 dosis van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie OF

- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF

- Minder dan 6 maanden geleden COVID-19 heeft doorgemaakt.

Dit geldt ook voor immuun gecompromitteerde personen. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd.

MAATREGELEN VOOR KINDEREN

1. Thuisblijf-regels voor kinderen

Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang:

- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn)

- als ze af en toe hoesten

- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid

- bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking her infectie

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen

- Kinderen jonger dan 4 jaar mogen wel naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19, dus niet zijnde een huisgenoot

- Ook kinderen ouder dan 4 jaar mogen wel naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19, dus niet zijnde een huisgenoot, maar uitsluitend: als het kind een immuun beschouwd contact is (zie het kader hierboven!) en als het een nauw contact betreft binnen de kinderopvang

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOinK en AJN in samenwerking met het RIVM.

Kinderen van 0-12 jaar mogen niet naar de opvang:

- Als klachten verergeren met hoesten, koorts en/of benauwdheid
- Als milde verkoudheidsklachten zich ontwikkelen nadat zij in nauw contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon (categorie 2), zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen
- Als zij getest gaan worden vanwege klachten, totdat de uitslag bekend is
- Als zij een quarantaine-advies hebben na terugkeren uit het buitenland, zie

[Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

- Als zij een huisgenoot hebben met COVID-19 (categorie 1): 10 dagen in quarantaine vanaf het laatste contactmoment en testen op dag 5, bij een negatieve uitslag eindigt de quarantaine
- Kinderen ouder dan 4 jaar mogen ook niet naar de opvang als zij een nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met Covid-19, dus niet zijnde een huisgenoot, indien het kind niet een immuun beschouwd kind is en het een kind-contact betreft in de privésfeer: 10 dagen in quarantaine vanaf het laatste contactmoment en testen op dag 5, bij een negatieve uitslag eindigt de quarantaine

Voor elk contact met een besmet persoon (huisgenoot of niet) geldt:

Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: <https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/kinderen> Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

2. Testbeleid voor kinderen

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

Testen van kinderen 0-12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.

- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang als het 24 uur volledig klachtenvrij is.

In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Zelftest of PCR test

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

MAATREGELEN VOOR OUDERS/ VERZORGERS

De kinderopvangondernemer kan maatregelen nemen die de klanten (ouders) in acht moeten nemen. Informeer klanten (ouders) en doorloop indien nodig de adviesprocedure met de oudercommissie. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.

1. Organisatie van breng- en haalmomenten

Klanten en externen moeten weer 1,5 meter afstand houden. Communiceer dat duidelijk. Er kunnen extra maatregelen mogelijk zijn om die 1,5 meter afstand te kunnen houden:

- Spreiding in haal- en brengmomenten.
- Als dit noodzakelijk is, beperk dan het maximum aantal ouders dat tegelijk naar binnen mag.
- De overdracht van het jonge kind: laat een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed zetten/neerleggen en afstand te nemen zodat de pm'er

het kind kan oppakken.

- Lijnen aanbrengen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten.
- Kinderen onder begeleiding van de pm'er buiten laten ophalen.
- Oudere kinderen bijv. op het plein ophalen.
- Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand houden.
- De kinderopvangondernemer kan overwegen om klanten (ouders of derden) en externen mondneusmaskers te laten dragen als zij de locatie betreden.

2. Geen toegang in de volgende situatie:

- Bij corona-gerelateerde klachten en/of in afwachting van de testuitslag.
- Bij een positieve testuitslag of een quarantaine.
- In deze situaties mag een ouder de kinderen niet zelf halen of brengen en moeten externen het bezoek uitstellen tot aan een negatieve testuitslag.
- Voor klanten (ouders) die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie:

[Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/quarantaine-reischeck)

MAATREGELEN VOOR MEDEWERKERS EN GASTOUDERS

Hoewel steeds meer mensen immuun zijn door vaccinatie of doorlopen van een corona infectie, is besmetting nog steeds een risico. Daarom gelden er nog de volgende maatregelen

en adviezen.

1. Testbeleid in het algemeen

Medewerkers en gastouders laten zichzelf testen in geval van corona-gerelateerde (milde) klachten zoals:

- Hoesten
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging of koorts (vanaf 38 graden)
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs-)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Een ondernemer kan ook zelf voor zijn medewerkers

(snel)testen inkopen. Zie voor meer informatie: [https://www.rivm.nl/coronavirus -covid - 19/testen](https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen).

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis. De gastouder informeert de vraagouders.

Voorrang bij teststraat GGD:

Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Met een voorrangverklaring kun je het prioriteitsnummer bellen van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang

Testuitslag

Negatief: medewerker/gastouder kan weer aan het werk met in achtname van algemene maatregelen.

Positief: de medewerker/gastouder moet ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk. Bij een positieve besmetting biedt de gastouder dus geen opvang en informeert de ouders. In geval van besmetting van een vraagouder of een kind, treden de 'Thuisblijfregels voor kinderen' in werking.

Als een personeelslid/gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid/gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Als het personeelslid/gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie.

2. Huisgenoten met klachten

Basisregels zijn:

- Is een huisgenoot positief getest op COVID-19, dan gaat de medewerker/gastouder in quarantaine, tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Er kan dan géén gastouderopvang worden geboden.
- Als de huisgenoot positief is getest en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. De gastouder kan dan weer aan het werk zolang de besmette persoon in strikte isolatie zit. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te

testen als zich toch klachten ontwikkelen. Niet-immune huisgenoten wordt ook geadviseerd om zich z.s.m. te laten testen.

- Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden/ gastouders minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

Extra regels voor gastouders:

- Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: de gastouder mag opvang blijven bieden als er een huisgenoot (vanaf 12 jaar of ouder) verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder. Als de eigen kinderen van de gastouder van 0 tot 12 jaar verkoudheidsklachten hebben, mag de gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden. Als een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd) van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er géén opvang worden geboden.
- Als een huisgenoot van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat de huisgenoot in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatie (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits de huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder

Zie voor informatie: [Informatiebrief huisgenoten | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)

3. BCO of Coronamelder

Als uit bron- en contactonderzoek of de Coronamelder app is gebleken dat een personeelslid/gastouder in contact is geweest met een besmette persoon, gaat het personeelslid/gastouder die als niet-immuun wordt beschouwd in quarantaine. Het personeelslid/de gastouder kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het personeelslid/de gastouder geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Personeelsleden/gastouders die als immuun worden beschouwd worden geadviseerd om alert te zijn op klachten en als klachten zich voordoen om zich te

laten testen.

4. Zwangere medewerkers/gastouders

Uit voorzorg geldt voor zwangere beroepskrachten/gastouders dat zij vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uitvoeren waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot kinderen (0 tot 13 jr) en andere volwassenen. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.

5. Breng- en haal momenten:

Medewerkersgastouders die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondneusmasker. Medewerkers die kinderen halen houden zich aan de aanwijzingen van de school waar ze kinderen halen.

6. Reisadvies

Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/quarantaine-reischeck-covid-19)