



Kids2Ellens
voor- tussen- en naschoolse opvang

COVID-19 PROTOCOL 25 SEPTEMBER 2021

ALGEMENE MAATREGELEN

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector.

Enkele maatregelen zijn of gaan per 25 september 2021 vervallen:

- De 1,5 meter afstandsregel voor volwassenen
- Groeps-quarantaine in geval van een enkele besmetting van een kind
- Quarantaineplicht van gevaccineerde medewerkers die terugkeren van een reis

De volgende algemene maatregelen en richtlijnen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:

1. Hygiënevoorschriften

Deze voorschriften zijn een aanvulling op de standaardregels voor hygiëne in de kinderopvang en op scholen. Zie ook de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM.

- Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden.

Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op de opvang, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook Hygiëne en COVID-19 | RIVM.

- Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen

aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).

- Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
- Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
- Voorzie in passende eet/pauze/toiletruimte waar de hygiëneregels kunnen worden opgevolgd.

Maak één of meerdere personeelsleden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

2. Ventilatie en binnenklimaat

- Zorg ervoor dat de ventilatie in ieder geval voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit), arbo-catalogi en geldende richtlijnen, zie RIVM binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso.
- Zorg voor voldoende ventilatie door: of ramen op een kier, of via roosters of kieren, of mechanische ventilatiesystemen.
- Lucht de groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat bij voorkeur vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

3. Besmetting op locatie

- Is een medewerker of kind besmet dan blijft die thuis. De groep hoeft niet meer in Quarantaine

Bij één of meer besmettingen of een uitbraak, neem contact op met de GGD. Die doet dan een Bron- en Contactonderzoek (BCO) en bepaalt of er nadere maatregelen nodig zijn. Ook kan de GGD dan alsnog besluiten dat een groep in quarantaine moet.

- Stel een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken in de opvang, zie hiervoor het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM. De kinderopvang-ondernemer kan dit stappenplan vooraf afstemmen met de GGD. Een format voor dit handelingsperspectief is te vinden via www.veranderingenkinderopvang.nl

- Een stappenplan (handelingsperspectief) is niet nodig voor gastouders.
- Houd voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de

groepsindeling en presentie.

- Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de opvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels

Zie verder onder het hoofdstuk medewerkers en gastouders. <https://lci.rivm.nl/Handreikingcontact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>

4. GGD beleid bij contacten: onderscheid wel/niet immuun contact

In contact tussen huisgenoten (categorie 1 contact) kan de één wel en de ander niet immuun zijn. GGD hanteert daarop afgestemde maatregelen. Voor de kinderopvang-ondernemer is dit onderscheid van belang.

Bij een immuun contact met een huisgenoot geldt:

- Testen bij klachten
- Testadvies dag 5
- Houd afstand, vermijd grote groepen en contacten met kwetsbaren

Bij een niet-immuun contact met een huisgenoot hanteert de GGD strengere maatregelen:

- Quarantaine 10 dagen
- Testen bij klachten, zo spoedig mogelijk
- Testen op dag 5 (voor opheffen quarantaine)

In overige nauwe contacten (categorie 2 contact) gelden de volgende maatregelen.

Bij een niet-immuun contact geldt:

- Quarantaine 10 dagen
- Testen bij klachten
- Testen op dag 5 (voor opheffen quarantaine)

Bij een immuun contact geldt:

- Testen bij klachten

Wat geldt als immuniteit?

Bij het bron- en Contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun beschouwd voor SARS-COV-2 als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna,

Of Astrazeneca

- 14 dagen of langer geleden 1 dosis van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2 infectie OF

- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF
- Minder dan 6 maanden geleden COVID-19 heeft doorgemaakt

Dit geldt voorlopig ook voor immuun gecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermend effect blijkt te hebben.

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd.

MAATREGELEN VOOR KINDEREN

1. Thuisblijf-regels voor kinderen

Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang:

- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn)
- als ze af en toe hoesten
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid
- bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking her infectie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOinK en AJN in samenwerking met het RIVM.

Kinderen van 0-12 jaar mogen niet naar de opvang:

- Als klachten verergeren met hoesten, koorts en/of benauwdheid
- Als milde verkoudheidsklachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon
- Als zij getest gaan worden vanwege klachten of vanwege een huisgenoot met COVID 19, en/of in afwachting zijn van het testresultaat
- Als zij een quarantaine-advies hebben na terugkeren uit het buitenland, zie

[Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus_covid-19/kinderen

Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol en

de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

2. Testbeleid voor kinderen

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden.

Testen van kinderen 0-12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang als het 24 uur volledig klachtenvrij is.

In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Zelftest of PCR test

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

MAATREGELEN VOOR KLANTEN (OUDERS)

De kinderopvang-ondernemer kan maatregelen nemen die de klanten (ouders) in acht moeten nemen. Informeer klanten (ouders) en doorloop indien nodig de adviesprocedure met de oudercommissie. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.

1. Organisatie van breng- en haalmomenten

Klanten en externen mogen weer onbelemmerd op de locatie komen. De 1,5 meter afstandsregel geldt niet meer net zomin als de mondkapjesplicht. Kinderopvang ondernemers kunnen nog wel maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat iedereen die de locatie betreedt voldoende veilig is, ook rekening houdend met het risico van en voor niet gevaccineerden.

2. Geen toegang in de volgende situatie:

- Bij corona-gerelateerde klachten en/of in afwachting van de testuitslag.
- Bij een positieve testuitslag of een quarantaine.
- In deze situaties mag een ouder de kinderen niet zelf halen of brengen en moeten externen het bezoek uitstellen tot aan een negatieve testuitslag.

Voor klanten (ouders) die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischek bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie:

[Quarantaine Reischek COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

MAATREGELEN VOOR MEDEWERKERS EN GASTOUDERS

Hoewel steeds meer mensen immuun zijn door vaccinatie of doorlopen van een corona infectie, is besmetting nog steeds een risico. Daarom gelden er nog de volgende maatregelen en adviezen.

1. Testbeleid in het algemeen

Medewerkers en gastouders laten zichzelf testen in geval van corona-gerelateerde (milde) klachten zoals:

- Hoesten
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging of koorts (vanaf 38 graden)
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak

Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs-)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Een ondernemer kan ook zelf voor zijn medewerkers (snel)testen inkopen. Zie voor meer informatie: <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis. De gastouder informeert de vraagouders.

Vorrang bij teststraat GGD:

Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Met een voorrangsverklaring kun je het prioriteitsnummer bellen van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang

Bij een positieve testuitslag

Is er getest vanwege klachten dan blijft de medewerker thuis en mag de gastouder geen kinderen opvangen. Dat blijft zo tot 7 dagen na de uitslag en/of totdat de klachten tenminste 24 uur helemaal weg zijn. Ben je gevaccineerd of heb je al eerder een corona-infectie doorlopen dan wordt je doorgaans minder ziek en ben je ook minder besmettelijk.

Is er getest zonder klachten dan blijven de medewerker en de gastouder in elk geval tot 5 dagen na de testafname in isolatie. Wordt de medewerker of gastouder niet als immuun beschouwd dan gaan ook hun huisgenoten in quarantaine. Zie ook: hoofdstuk Algemene maatregelen, paragraaf 4 van dit protocol. Is de medewerker/gastouder na 5 dagen nog steeds klachtenvrij, dan stopt de isolatie. Zijn er binnen die 5 dagen wel klachten ontstaan dan wordt de isolatie voortgezet. De niet-immune huisgenoten blijven tot dagen vanaf het risico-contact in quarantaine maar kunnen na 5 dagen een test doen en als die negatief is dan eindigt hun quarantaine.

2. Huisgenoten met klachten

- Basisregel is: heeft een huisgenoot verkoudheidsklachten of moet die in quarantaine (bijvoorbeeld vanwege een reis) dan kan het werk gewoon doorgaan, op voorwaarde dat de huisgenoot van een gastouder die 12 jaar of ouder is niet in dezelfde ruimte verblijft als waar de vraagouders en de kinderen komen. Heeft een huisgenoot (ongeacht leeftijd) van de gastouder koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten, dan mag er géén opvang worden geboden.
- Is een huisgenoot positief getest op COVID-19, dan gelden de maatregelen en adviezen van de GGD met het onderscheid tussen wel/niet immuun. Zie hoofdstuk Algemene maatregelen, paragraaf 4 van dit protocol.
- Is een huisgenoot van een medewerker/gastouder positief getest en wordt die medewerker/gastouder beschouwd als immuun, dan kunnen zij blijven werken maar de gastouder mag dat alleen doen bij de vraagouder thuis.

3. Zwangere medewerkers/gastouders

Uit voorzorg geldt voor zwangere beroepskrachten/gastouders dat zij vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uitvoeren waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden tot kinderen (0 tot 13 jr) en andere volwassenen. Werkgever en werknemer maken afspraken over het (vervangende) werk dat de werknemer vanaf 28 weken zwangerschap gaat verrichten. Zo nodig kan hierover overleg plaatsvinden met de bedrijfsarts.

4. Breng- en haal momenten:

Medewerkers die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondneusmasker. Medewerkers die kinderen halen houden zich aan de aanwijzingen van de school waar ze kinderen halen.

5. Reisadvies

Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischek bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischek COVID-19 | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/quarantaine-reischek)